

Espaces de bien-être



*Concept modulaire -
utilisation flexible*



La perfection de la *Relaxation*



À l'époque où tout va vite, les soins de bien-être sont plus populaires que jamais. Après cela, on se sent presque aussi reposé qu'après de brèves vacances. La décontraction par la chaleur, associée à l'eau, n'est pas une tendance nouvelle. Dans l'Antiquité, les Grecs et les Romains se délectaient déjà des effets curatifs et énergisants des bains à air tiède ou chaud ou bains de vapeur dans de luxueux temples du bien-être.


Seule la technique a changé depuis lors. Les méthodes de fabrication modernes, les nouveaux matériaux et l'expérience acquise à travers les époques et les cultures nous permettent aujourd'hui de proposer une large gamme d'espaces de bien-être. Les applications possibles agissent de différentes manières, de l'apaisant au stimulant, et sont volontiers combinées entre elles.

Choisissez ce qui vous fait du bien !

Types de bains – espaces à air chaud



60 – 80°C



Un climat désertique subtropical pour le système immunitaire

Dans un bain à air chaud, les **températures** sont **élevées** et l'humidité de l'air est faible (comprise entre 0 et 20 %).

Étant donné qu'il y a un **fort gradient de température** à l'intérieur de cet espace, ces bains sont équipés la plupart du temps de banquettes à plusieurs niveaux. Plus on est assis en hauteur, plus il fait chaud. Il est ainsi possible de faire varier la température de manière flexible, en fonction de son état personnel, même pendant l'utilisation.



Faible humidité de l'air



La chaleur sèche provoque une forte sudation et stimule l'irrigation sanguine de la peau. Les toxines sont éliminées de l'organisme.

En combinaison avec l'application de froid et l'**alternance chaud / froid** qui en découle, le **système immunitaire** est en outre **renforcé**. La méthode utilisée pour le refroidissement peut être choisie librement.

Types de bains – espaces à air tiède



25 – 50°C



Un climat européen pour une relaxation en douceur

Les bains à air tiède étaient déjà connus dans l'Antiquité. Ils se caractérisent par des **températures modérées** et une humidité de l'air moyenne.

Nous les connaissons aujourd'hui sous différentes formes, telles que, par exemple, le hammam, souvent associé à des massages. La combinaison entre espaces à air tiède et luminothérapie ou aromathérapie est également très appréciée.



Humidité de l'air moyenne




Le bain à air tiède est recommandé pour tous ceux qui souhaitent décontracter leur corps et leurs muscles tout en douceur, par exemple, les personnes âgées ou les personnes souffrant de problèmes circulatoires.

Ce type de bain est également idéal pour se préparer à un soin dans un espace à air chaud.

Types de bains – espaces à vapeur



45 – 50°C




Un climat de forêt tropicale pour des voies respiratoires dégagées

Dans un bain de vapeur, l'espace est chauffé à une **température moyenne** au moyen de **vapeur d'eau**. L'humidité de l'air peut atteindre 100 %, ce qui entraîne la formation de brouillard.

Les pores s'ouvrent et le corps commence à transpirer. De plus, les voies respiratoires sont également dégagées. Utilisé en combinaison avec des huiles essentielles, on parle alors de thérapie par inhalation.



Forte humidité de l'air



Les bains de vapeur sont une manière douce de désintoxiquer le corps. Le bain est suivi d'un refroidissement. Le changement de température améliore l'irrigation sanguine de la peau, renforce le système immunitaire et stimule le métabolisme.

Ce soin est idéal **pour les personnes souffrant de problèmes circulatoires** et qui ne souhaitent pas s'exposer à des températures élevées.

Types de bains – espaces à air froid



+20 – -10°C



Un climat arctique pour la circulation

Chaque bain dans un espace de bien-être à air tiède ou chaud est alterné avec une application de froid.

Les espaces à air froid ou les snowrooms à **basse température**, par exemple, conviennent à cet usage.

Les espaces à **fraîcheur modérée**, équipés de fontaines de glace, de bassins d'immersion ou de douches torrent froides, sont également souvent utilisés.



Faible humidité de l'air




Photo: SnowBOX GmbH


Le refroidissement après l'application de chaleur permet de fermer les pores, de calmer la circulation sanguine et de stimuler l'irrigation sanguine de la peau.

L'alternance du chaud et du froid permet également de renforcer les défenses immunitaires..

Une application de froid est toujours nécessaire !



Types de bains – effets spéciaux



Suppléments



Soins pour les sens

Les bains dans les espaces à air tiède ou chaud peuvent être combinés de manière optimale avec d'autres soins.

L'utilisation de **lumière** et de **couleurs** dans un espace de bien-être a une influence sur l'état psychique. Il en va de même pour le **son** et les **parfums**.

Les cures pour la peau, telles que les gommages et les enveloppements, sont également très appréciées, que ce soit avant, pendant ou après un soin de bien-être.



Qu'ils soient **apaisants**, **tonifiants** ou **traitants** – les soins pour les sens ont un effet durable.

Ils contribuent ainsi de manière significative à une expérience de bien-être absolument parfaite.



Utilisation flexible

avec un matériau de construction
multifonctionnel

Quel que soit le type de bain que vous choisissiez pour votre espace de bien-être : pour que vous puissiez d'emblée en profiter longtemps et sans aucun souci, vous devez accorder une attention particulière à un support insensible à l'humidité.

Les éléments porteurs en mousse dure de LUX ELEMENTS présentent des propriétés de matériau qui s'avèrent avantageuses dans les environnements humides ou mouillés. Ils font leurs preuves depuis des décennies dans les salles de bains et les installations de bien-être aux quatre coins du globe. La surface minérale offre une adhérence optimale pour **les carrelages et les enduits**.


Pour vous, cela signifie : **une grande liberté pour vos souhaits individuels !**



Ecologique




Qualité
contrôlée



Stable à la
pression et rigide




Léger




Résistant
à l'eau




Difficilement
inflammable




Isolant thermique



Support sain,
imputrescible




Multitude
de design



Surfaces
alternatives



Economique



Système complet

Systeme modulaire


éprouvé et sûr



- 10 cabines de tailles fixes avec toit voûté
- Pour une à huit personnes
- Forme de base rectangulaire ou carrée
- Deux formes de bancs au choix, angulaires ou arrondies
- Trois positionnements de bancs, en L, en U ou en parallèle
- Porte en verre avec béquille, butée à gauche ou à droite
- Nombreuses utilisations possibles, par exemple comme bain de vapeur ou espace à air chaud ou froid

Nos kits modulaires pour espaces de bien-être standardisés (MODUL-ROOM) existent en différentes dimensions allant de 1800 x 2100 mm jusqu'à 2400 x 3000 mm. Ils conviennent ainsi aussi bien à une utilisation dans les espaces de bien-être privés que publics.

Vous pouvez décider librement de la manière dont vous utilisez les cabines ! Équipées des composants techniques adaptés, nos constructions en mousse dure peuvent être utilisées pour la réalisation de **bains à air chaud**, **bains tièdes**, **bains de vapeur** ou **espaces à air froid**.





Combinaison



bien pensée

Les différents modules des espaces de bien-être sont conçus de manière à rendre possible toutes les utilisations souhaitées et à laisser une grande marge de manœuvre pour l'habillage des surfaces avec de la mosaïque, différents formats de carrelages ou des enduits.

Les composants

Toit

Un **toit voûté** permet, entre autres, une utilisation de l'espace comme hammam en permettant l'évacuation de l'eau de condensation.




Bandeau (en option)

Pour une apparence encore plus attrayante, il est possible de réaliser un **bandeau en mousse dure** pour garantir une transition fluide entre le toit de la cabine et le plafond de la pièce. Il permet ainsi de dissimuler les câbles et les conduites – et de faciliter le nettoyage.

Construction murale en kit

Composée d'éléments de cloison droits et d'une paroi de porte, préparée pour accueillir la porte en verre.
Espace de forme carrée ou rectangulaire,
Hauteur de paroi : 2150 mm



Porte en verre (en option)


avec profilé plat et paumelles (finition gris foncé métallisé) et béquille (acier inoxydable, brossé mat), paumelle de porte DIN gauche ou droite




Formes de banquette

Hauteur d'assise : 455 mm
Profondeur d'assise : 525 mm

Deux modèles au choix :
Surfaces lisses, adaptées aux carrelages de grand format



Surfaces arrondies, recommandées pour la mosaïque



Compact

et accueillant



Espaces de bien-être 1800 x ... mm


rectangulaire



- Forme de base rectangulaire
- Convient jusqu'à 4 personnes
- Trois tailles de cabines :
 - 1800 x 2100 mm (pour jusqu'à 3 personnes)
 - 1800 x 2400 mm (pour jusqu'à 3 personnes)
 - 1800 x 2700 mm (pour jusqu'à 4 personnes)
- Position de la banquette en forme de L
côté gauche ou côté droit

Dimensions


Toutes les dimensions sont en mm.



Tailles de cabines :

Utilisation optimale de l'espace

Adaptez au mieux la cabine à l'espace disponible ! Chaque largeur est disponible en différentes profondeurs.



Variantes de modèle :



Une taille – différentes variantes..

Les modèles se distinguent par la forme de leur banquette et par la position de leur banquette et de leur porte. L'hubriserie en alu correspondant, avec sa porte en verre, est disponible en exécution DIN à droite ou DIN à gauche.

Position de la banquette



Position de port



Familial


de taille moyenne



Espaces de bien-être 2100 x ... mm

rectangulaire


carrée



- Forme de base rectangulaire ou carrée
- Convient jusqu'à 6 personnes
- Quatre tailles de cabine :
 - 2100 x 2100 mm
 - 2100 x 2400 mm
 - 2100 x 2700 mm
 - 2100 x 3000 mm
- Position de la banquette en forme de L
côté gauche ou côté droit

Dimensions


Toutes les dimensions sont en mm.



Tailles de cabines :

Utilisation optimale de l'espace

Adaptez au mieux la cabine à l'espace disponible ! Chaque largeur est disponible en différentes profondeurs.



Variantes de modèle :



Une taille – différentes variantes..

Les modèles se distinguent par la forme de leur banquette et par la position de leur banquette et de leur porte. L'hubriserie en alu correspondant, avec sa porte en verre, est disponible en exécution DIN à droite ou DIN à gauche.

Position de la banquette



Position de port



Spacieux et convivial



Espaces de bien-être 2400 x ... mm

rectangulaire


carrée



- Forme de base rectangulaire ou carrée
- Convient jusqu'à 8 personnes
- Trois tailles de cabines :
 - 2400 x 2400 mm
 - 2400 x 2700 mm
 - 2400 x 3000 mm
- Position de la banquette en forme de U ou en parallèle

Dimensions


Toutes les dimensions sont en mm.



Tailles de cabines :

Utilisation optimale de l'espace

Adaptez au mieux la cabine à l'espace disponible ! Chaque largeur est disponible en différentes profondeurs.



Variantes de modèle :



Une taille – différentes variantes..

Les modèles se distinguent par la forme de leur banquette et par la position de leur banquette. L'hubriserie en alu correspondant, avec sa porte en verre, est disponible en exécution DIN à droite ou DIN à gauche.

Position de la banquette



Position de port



Compléments issus

du système LUX ELEMENTS



Pour chaque taille de cabine, nous proposons une construction de sol en option. Il est ainsi possible d'avoir une uniformité des cloisons de la cabine et du sol avec le carrelage de son choix. Vous pouvez choisir la grille d'écoulement parmi six modèles.

Par ailleurs, notre gamme de produits comprend également un ensemble pour porte assorti à la paroi de la porte du kit, composé d'une huisserie en alu et d'une porte en verre avec béquille.

- Construction de sol en matériau porteur en mousse dure avec écoulement en un point
- Six modèles de grilles attrayantes au choix
- Porte en verre, profilé plat, finition gris foncé métallisé
- Béquille en acier inoxydable, brossé mat

Vous pouvez choisir entre six **grilles design** décoratives pour le système d'écoulement. Qu'il s'agisse de la version standard, de la variante à carreler ou de motifs géométriques à méditerranéens : La grille vous permet de donner une **touche particulière** à votre cabine.



Grille standard



Grille design „CUBE“



Grille design „MARE“



Grille design „ANGOLO“



Grille design „LUMEN“



Grille design „VARI“

Le profilé plat gris foncé métallisé n'est pas seulement élégant, il est également facile d'entretien et insensible à la saleté.



Profilé plat et paumelle






Couleur d'hubriserie d'origine









Béquille

Aperçu

Espaces de bien-être



Caractéristiques	MODUL-ROOM-L 1800/... L	MODUL-ROOM-L 1800/... R	MODUL-ROOM-L 2100/... L
Forme de base	 rectangulaire	 rectangulaire	 rectangulaire  carrée
Nombre de personnes	 pour jusqu'à 4 personnes	 pour jusqu'à 4 personnes	 pour jusqu'à 6 personnes
Dimensions	1800 x 2100 mm (3 personnes) 1800 x 2400 mm (3 personnes) 1800 x 2700 mm (4 personnes)	1800 x 2100 mm (3 personnes) 1800 x 2400 mm (3 personnes) 1800 x 2700 mm (4 personnes)	2100 x 2100 mm 2100 x 2400 mm 2100 x 2700 mm 2100 x 3000 mm
Position de la banquette	 en forme de L côté gauche	 en forme de L côté droit	 en forme de L côté gauche
Paumelle de porte	gauche ou droite	gauche ou droite	gauche ou droite



MODUL-ROOM-L 2100/... R	MODUL-ROOM-U 2400/...	MODUL-ROOM-P 2400/...
<p>rectangulaire carrée</p>	<p>rectangulaire carrée</p>	<p>rectangulaire carrée</p>
<p>pour jusqu'à 6 personnes</p>	<p>pour jusqu'à 8 personnes</p>	<p>pour jusqu'à 8 personnes</p>
<p>2100 x 2100 mm 2100 x 2400 mm 2100 x 2700 mm 2100 x 3000 mm</p>	<p>2400 x 2400 mm 2400 x 2700 mm 2400 x 3000 mm</p>	<p>2400 x 2400 mm 2400 x 2700 mm 2400 x 3000 mm</p>
<p>en forme de L côté droit</p>	<p>en forme de U</p>	<p>en parallèle</p>
<p>gauche ou droite</p>	<p>gauche ou droite</p>	<p>gauche ou droite</p>





Une bonne
Finition

- **Des cabines standardisées**
pour des délais de livraison courts
- **Une adaptation optimale à l'espace**
grâce à une disposition variable des sièges et de la porte
- **Un vaste choix de tailles**
pour un usage aussi bien privé que public
- **Une construction bien pensée**
pour de nombreuses possibilités d'utilisation
- **Configuration individuelle**
avec des carrelages ou des enduits au gré



Mon revendeur LUX ELEMENTS :

(D)

LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG

An der Schusterinsel 7

D - 51379 Leverkusen-Opladen

Tel. +49 (0) 21 71/72 12-0

Fax +49 (0) 21 71/72 12-10

E-Mail info@luxelements.de

Web www.luxelements.com

(F)

LUX ELEMENTS S.A.S

ZI-31, rue d'Ensisheim

F - 68190 Ungersheim

Tél. +33 (0) 3 89 83 69 79

Fax +33 (0) 3 89 48 83 27

E-Mail info@luxelements.fr

Web www.luxelements.fr